

25
26

T.REST

МЕБЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ГРУППА КОМПАНИЙ
СОЮЗ-М

Компания T.REST — производитель и дистрибьютор комплектующих и материалов для мягкой мебели с фокусом на надежные, современные решения и широкий ассортимент материалов.

Ежегодное обновление каталога отражает наши технологические разработки и расширение импортного портфеля для комплексной поддержки партнеров по всему циклу производства. Обновленный формат каталога упрощает выбор и ускоряет рабочие процессы — от проектирования до серийного производства.

2025-2026

СОДЕРЖАНИЕ

МЕХАНИЗМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ «МШК»

МШК-05 05
МШК-05.ОС 05
МШК-06 05
МШК-06.ОС 05
МШК-01 05
МШК-01.ОС 05
МШК-04 05
МШК-04.ОС 05
МШК-05. ГСТ 05
МШК-02, МШК-08 05
МШК-03 05
КОНСОЛЬНЫЙ СТОЛ 1380 05

МЕХАНИЗМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ MEIS

МТД-01-205.1000.ОП-230-290 08
МТД-01-205-БР 08
МТД-18 09
МТД-18-БР 09
МТД-08-М.800 10
МТД-08-М.800-ОК-2,0-40 10
МТД-08-М 11
МТД-19.1400 11
МТД-90-Д 12
МТД-90-К 12
МТД-90-МК-П.1600 13
МТД-90-БЯ 13
МТД-12-1, МТД-12-1-SSK-2 14
МТД-16-100-Э3-SSK-2 15
МТД-14-2 16
МТД-14-2-SSK-2 16
МТД-14-1-1950 17
МТД-15 18
МТД-15-SSK-2 18
МТД-13-2 19
МТД-13-2-SSK-2 19
МТД-05 (БАРОН) 20
МТД-99-СК-25Х25 21
НЭЛ-370+47.МТД-99 21
КАРАВАН-1 3МЕЙКА 22
КАРАВАН-2 3МЕЙКА 23
КАРАВАН-2-130-БЗ 3МЕЙКА 24
УЛИТКА 25
МТСМ-71 26
МТСМ-72 26
МТСМ-71Н 27
МТСМ-72Н 27
МТСМ-24 28
МТСМ-25 28
МТСМ-24Н 29
МТСМ-25Н 29
МТСМ-27 30
МТСМ-28 30
МТСМ-27Н 31
МТСМ-28Н 31
МТСМ-24Н-3-2 32
МТСМ-25Н-3-2 32
МТСМ-27Н-3-2 33
МТСМ-28Н-3-2 33
МТСМ-24Н-5 34
МТСМ-39Н-УС-СТ 35
МТСМ-35 36
МТСМ-36 36
МТСМ-50 37
МТСМ-04 38
МТСМ-05 38
МТСМ-07 38
МТСМ-08 38
МТСМ-10 38
МТСМ-11 38
МТСМ-11-181 38
МТСМ-18 39
МТСМ-06-П-ГЛ 40
МТСМ-09-П-ГЛ 40
МТСМ-06-П 41
МТСМ-09-П 41
МТСМ-04ВФ 42
МТСМ-05ВФ 42
МТСМ-05В1 43
МТСМ-21 43
МТСМ-06ВФ 44
МТСМ-09ВФ 44
МТСМ-06-ТРАМПЛИН 45
МТСМ-06-ТРАМПЛИН-1010 45
МТСМ-23 46
МТСМ-23МС 47
МТСМ-42-1 48
МТСМ-19 49
МТСМ-03-НП-ГЛ 50
МТСМ-20-НП-В-ГЛ 51
МТСМ-03 52
МТСМ-03-НЛ 53
МТСМ-20Л 54
МТСМ-20Н-450 55
МТСМ-03-НП-В 56
МТСМ-03-НП-1-В-Н 57
МТСМ-20-НП-В 58
МТСМ-20-НП-1-В-Н 59
МТСМ-43-МТ 60
МТСМ-46 61
МПС-14 62
МПС-23-3 62
МПС-02 63
МПС-02П 63
МПС-03 64
МПС-05 64
МПС-04 65
МПС-07 65
МПС-04П 66
МПС-07П 66
МПС-06 67
МПС-16П 67
МПС-12-П 68
МПС-21-П 68
МПС-11 69
МПС-24 69
МПС-20-1 70
МПС-22-1 70
МТС-77 71
МТС-77-260 71
МТС-77-420-165 71
МТС-70-260-150 71
МТС-70-310-150 71
МТС-19 72
МТС-77-260 71
МТС-19 72
МТС-12 72
МТС-16 72
МТС-08 73
МТС-08-01 73
МТС-14 73
ЗАМОК 120.105 74
ЗАМОК 123.108 74
МТЛ-01 75
МТСМ-99 75

МЕХАНИЗМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ. ИМПОРТ

DAYTONA 78
CLIO 79
CLIO MAXI 80
CLIO 13 81
DAUNIA MINI 82
CON REGGICUSCINO 83
9713 (MANUAL) 84
9713D (POWER) 84
5358D (POWER) 85
907 85
1601030 MB 87
1601057 88
1601042 A 89
1601043 SFY 90
1409006 R, 1409006 L 91

ФУРНИТУРА МЕБЕЛЬНАЯ

767B (LHF+RHF) 94
791B (LHF+RHF) 94
931B (LHF+RHF) 95
KD 023 (LHF+RHF) 95
DG SUITE KIT 96
D218 96
Z 20-1 97
Z 20-2 97
ОК-26/30(М) 98
ОК-30/36(М) 98
ОК-35/46,5(М) 98
ОК-18/22(М) 99
ОК-34/72 99
SSK 99
У-100/30/60 100
У-30/30 100
У-55/25/35 100
У-80/30/60 101
У-120/25/42 101
У-120/28/96 101
У-100/32/80 102
Г-107/3 102
Г-106/2 102
С-70М 103
С-70П 103
С-121П 103
С-121М 104
С-130П 104
С-130М 104
МР 037 105
KD 020 105
П-128/40 106
КР-94/49,5 106
П-114/48 107
П-198/45 107

МЕБЕЛЬНЫЕ ОПОРЫ

SC1-120 110
SC2-130 110
SC3-130 110
SC4-123 110
SV1-150 110
SV2-190 110
SV3-130 110
SV4-100 110
SV5-150 111
SR720-190 111
ОП-12.200.960 111
ОП-13.130 112
ОП-15.130 112
ОП-14.120.240 112
ОП-14.120.330 112
ОП-14.120.400 112
ОП-16.150.230 112
С 013 113
NZ 02 / NZ 0204 / NZ 0206 113
HZB 327 113
S 23 113
XH 8014 113
NZ 011 113
AL 13A (МАТОВАЯ) 114
NZ 15 114
NZ 25 (МАТОВАЯ) 114
NZ 30 114
N 11 114
NZ 36 C 114
NZ 0604 115
NZ 28/0401021/C 262 115
S 19 115
F 35-90 BRB 115
C 070 115
20100422SF-3 115
0401045 116
20100310SF 116
20100422SF-2 116
ОМ-21 116
ОМ 117
ОМ-10 (ЧЕРНЫЙ) 117
ОПОРА ТРЕУГОЛЬНАЯ 117
ОМ-07 (ОРЕХ) 118
ОМ-07 (БУК) 118
ОМ-08 (ОРЕХ) 118
ОМ-08 (БУК) 118
ОМ-09 (ОРЕХ) 118
ОМ-09 (БУК) 118

ЛАБОРАТОРИЯ КОМФОРТА

ЛЕНТА ЭЛАСТИЧНАЯ 122
ЛЕНТА ЭЛАСТИЧНАЯ 123
ТЕРМОФЕЛЬТ 124
ВЕЛЛЮТИН 125
ФАЙБЕРТЕКС (T.REST) 126
ФАЙБЕРТЕКС (КИТАЙ) 127
ХОЛЛКОН 128
ШАР 7D32-TREST 129
СУПЕРШАР 3.33D 129
СУПЕРПУХ 129
ПУХ 7D-TREST 129
ПУХ 15D-TREST 129
ПУХ ИСКУССТВЕННЫЙ «ЛЕБЯЖИЙ» 129

ШВЕЙНАЯ ФУРНИТУРА

МЕБЕЛЬНЫЕ НИТКИ 132
НИТКИ ДЛЯ МАТРАСОВ 132
ЛИПУЧКА 133
БЕГУНКИ 134
МОЛНИЯ 135

МЕБЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

ПРОФИЛЬ О 138
ПРОФИЛЬ Р 138
ПРОФИЛЬ W 138
ПРОФИЛЬ В 138
ПРОФИЛЬ ДЛЯ ШАТОЗ (2109) 139
СКОБНАЯ ПОЛОСА 139
ПРОФИЛЬ D 139

МЕБЕЛЬНАЯ СКОБА

СКОБА ОБИВОЧНАЯ 04 142
СКОБА ОБИВОЧНАЯ 06 142
СКОБА ОБИВОЧНАЯ 8 142
СКОБА ОБИВОЧНАЯ 10 143
СКОБА ОБИВОЧНАЯ 12 143
СКОБА ОБИВОЧНАЯ 14 143
СКОБА ОБИВОЧНАЯ 16 144
СКОБА КАРКАСНАЯ N 19 144
СКОБА КАРКАСНАЯ N 25 144
СКОБА КАРКАСНАЯ N 30 145
СКОБА КАРКАСНАЯ N 35 145
СКОБА КАРКАСНАЯ N 38 145
СКОБА КАРКАСНАЯ N 45 146
СКОБА КАРКАСНАЯ N 50 146
СКОБА ДЛЯ РОТАНГА 410 146
СКОБА ДЛЯ РОТАНГА 413 147
СКОБА ДЛЯ РОТАНГА 416 147
СКОБА ДЛЯ РОТАНГА 419 147

04

МШК: МЕХАНИЗМЫ ШКАФ-КРОВАТЬ

СИСТЕМЫ ДЛЯ
ЭКОНОМИИ
ЖИЛОГО ПРОСТРАНСТВА

СЕРИЙНЫЕ (ПОПУЛЯРНЫЕ) МШК

МШК-05



МШК-05.ОС (С ДИВАНОМ)



МШК-06



МШК-06.ОС (С ДИВАНОМ)



МШК ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ МАТРАСОВ

МШК-01



МШК-01.ОС (С ДИВАНОМ)



МШК-04



МШК-04.ОС (С ДИВАНОМ)




МШК С ФИКСИРОВАННЫМ РАЗМЕРОМ СПАЛЬНОГО МЕСТА

МШК-05-2




МШК-05. ГСТ



БЕЗ ФАСАДНЫЕ МШК

МШК-02, МШК-08



МШК-03

КОНСОЛЬНЫЙ СТОЛ 1380



МШК – СОВРЕМЕННЫЙ КОМФОРТ И МАКСИМУМ ПОЛЬЗЫ ОТ КАЖДОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА

МШК – механизмы для кроватей трансформеров

ОПЫТ И ЛИДЕРСТВО – разработка и производство МШК с 2013, ведущие позиции на рынке механизмов трансформации

В ТРЕНДЕ – рост цен на жилье уменьшает площадь квартир, что требует решений для экономии пространства

ПОДОБРАТЬ НУЖНЫЙ МШК

ПРЕИМУЩЕСТВА МШК:

- экономия жилой площади до 6 м² при кроватной раме механизма 160×200 см;
- полноценное спальное место - удобство и функциональность без потери комфорта;
- широкий модельный ряд и дополнительные модули: диваны, столы, двухъярусные и горизонтальные модели;
- большие возможности для современного дизайна и рациональной организации пространства.

MEIS — ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ МЕХАНИЗМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ.

ЭТО ФИЛОСОФИЯ НАДЕЖНЫХ РЕШЕНИЙ, СОЗДАННЫХ СПЕЦИАЛИСТАМИ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Мы объединяем опыт, собственные разработки и технологическую базу, чтобы предложить более 700 модификаций механизмов: от компактных раскладных конструкций до сложных механизмов-трансформеров для шкафов-кроватей. Наша команда специалистов и конструкторов разрабатывает механизмы с нуля, учитывая как требования серийного производства, так и индивидуальные задачи заказчиков.

Мы гордимся тем, что каждый продукт MEIS проходит многоступенчатый контроль качества, а гарантия 18 месяцев подтверждает нашу уверенность в результате.

Сегодня MEIS — это надежный выбор производителей, которым важно качество, универсальность и гибкость.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

KG ВЕС (КГ)

КОЛИЧЕСТВО (КОМПЛЕКТ)

КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ

07


МЕХАНИЗМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ MEIS

МТД-01-205.1000.ОП-230-290




17 [КОМПЛЕКТ]

1



МТД-01-205-БР




5,31 [КОМПЛЕКТ]

1

НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

СИНХРОНИЗАТОР	ПРОФИЛЬ ТРУБЫ		L, ММ	KG	
	☐	ФММ-57	855 ÷ 1435	1,2	1
		ФММ-60	1235 ÷ 2000	1,6	1
		ФММ-65	430 ÷ 650	1,0	1




МТД-18



30 [КОМПЛЕКТ]

1



МТД-18-БР


3,77 [КОМПЛЕКТ]

1

ПО ЖЕЛАНИЮ КЛИЕНТА




ОК-37М




НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

СИНХРОНИЗАТОР	ПРОФИЛЬ ТРУБЫ		L, ММ	KG	
	☐	ФММ-66	1201 ÷ 2086	1,51	1
		ФММ-43	505 ÷ 890	0,73	1




МТД-08-М.800



6,23 [КОМПЛЕКТ]


1

МТД-08-М.800-ОК-2,0-40



6,23 [КОМПЛЕКТ]


1



	A, ММ
МТД-08-М.800	60
МТД-08-М.800-ОК-2,0-40	40

НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

	A, ММ	B, ММ	C, ММ
2,6 x 16 x 181	181	16	2,6
2,8 x 16 x 181	181	16	2,8
3,0 x 16 x 181	181	16	3,0




МТД-08-М

2,68 [КОМПЛЕКТ]


1





НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ


	A, ММ	B, ММ	C, ММ
2,6 x 16 x 181	181	16	2,6
2,8 x 16 x 181	181	16	2,8
3,0 x 16 x 181	181	16	3,0




МТД-19.1400


37,68 [КОМПЛЕКТ]

1





МТД-90-Д



7,29 [КОМПЛЕКТ]


5

МТД-90-К



3,65 [КОМПЛЕКТ]

5



НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

МТД-90-Д	5	7,29
МТД-90-К	5	3,65


МТД-09-КЦ-98




МТД-90-МК-П.1600

37,53 [КОМПЛЕКТ]

1







МТД-90-БЯ

4,66 [КОМПЛЕКТ]

5








	A, ММ	B, ММ	C, ММ
2,6 x 16 x 181	181	16	2,6
2,8 x 16 x 181	181	16	2,8
3,0 x 16 x 181	181	16	3,0
3,2 x 18 x 181	181	18	3,2

МТД-12-1, МТД-12-1-SSK-2



12,43 [КОМПЛЕКТ]

2



НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ


СИНХРОНИЗАТОР	ПРОФИЛЬ ТРУБЫ		L, ММ	KG	
	□	ФММ-38	1193 ÷ 2078	1,51	1
	○	ФММ-01	1490 ÷ 1994	1,31	1
	□	ФММ-57	855 ÷ 1435	1,2	1
		ФММ-60	1235 ÷ 2000	1,6	1
	□	ФММ-53	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	○	ФММ-55	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1

КРЕПЕЖ (ВИНТ+ГАЙКА)



ГАЗЛИФТ

2



ЗАЦЕП ФММ-31

4







КОЛЕСА СИЛИКОНОВЫЕ SSK-2

ПРУЖИНА

2


КОЛЕСА (СТАНДАРТ)

МТД-16-100-Э3-SSK-2

14,76 [КОМПЛЕКТ]

2





НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ


СИНХРОНИЗАТОР	ПРОФИЛЬ ТРУБЫ		L, ММ	KG	
	□	ФММ-38	1193 ÷ 2078	1,51	1
	○	ФММ-01	1490 ÷ 1994	1,31	1
	□	ФММ-57	855 ÷ 1435	1,2	1
		ФММ-60	1235 ÷ 2000	1,6	1
	□	ФММ-53	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	○	ФММ-55	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1

КРЕПЕЖ (ВИНТ+ГАЙКА)



ГАЗЛИФТ

2



ЗАЦЕП ФММ-31

4






ПРУЖИНА


2

МТД-14-2, МТД-14-2-SSK-2



10,1 [КОМПЛЕКТ]

2



НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

СИНХРОНИЗАТОР	ПРОФИЛЬ ТРУБЫ		L, ММ	KG	
	□	ФММ-38	1193 ÷ 2078	1,51	1
	○	ФММ-01	1490 ÷ 1994	1,31	1
	□	ФММ-53	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	○	ФММ-55	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	□	ФММ-57	855 ÷ 1435	1,2	1
		ФММ-60	1235 ÷ 2000	1,6	1

КРЕПЕЖ (ВИНТ+ГАЙКА)

ЗАЦЕП ФММ-31
4

ГАЗЛИФТ
2

ПРУЖИНА
2





МТС-06
1

МТС-09
1


КОЛЕСА (СТАНДАРТ)


КОЛЕСА
СИЛИКОНОВЫЕ SSK-2

МТД-14-1-1950

10,1 [КОМПЛЕКТ]

2






НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ


СИНХРОНИЗАТОР	ПРОФИЛЬ ТРУБЫ		L, ММ	KG	
	□	ФММ-38	1193 ÷ 2078	1,51	1
	○	ФММ-01	1490 ÷ 1994	1,31	1
	□	ФММ-53	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	○	ФММ-55	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	□	ФММ-57	855 ÷ 1435	1,2	1
		ФММ-60	1235 ÷ 2000	1,6	1

КРЕПЕЖ (ВИНТ+ГАЙКА)

ЗАЦЕП ФММ-31
4

ГАЗЛИФТ
2





ПРУЖИНА
2

МТС-06-330
1


МТД-14-1-1950.30.00
1

МТД-15, МТД-15-SSK-2



10,99 [КОМПЛЕКТ]

2



НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

СИНХРОНИЗАТОР	ПРОФИЛЬ ТРУБЫ		L, ММ	KG	
	☐	ФММ-57	855 ÷ 1435	1,2	1
		ФММ-60	1235 ÷ 2000	1,6	1

КРЕПЕЖ (ВИНТ+ГАЙКА)



ЗАЦЕП ФММ-31

4





КОЛЕСА (СТАНДАРТ)




КОЛЕСА СИЛИКОНОВЫЕ SSK-2

МТД-13-2 , МТД-13-2-SSK-2

10,1 [КОМПЛЕКТ]

2





НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

СИНХРОНИЗАТОР	ПРОФИЛЬ ТРУБЫ		L, ММ	KG	
	☐	ФММ-57	855 ÷ 1435	1,2	1
		ФММ-60	1235 ÷ 2000	1,6	1

КРЕПЕЖ (ВИНТ+ГАЙКА)



ЗАЦЕП ФММ-31

4



МТС-06

1





КОЛЕСА (СТАНДАРТ)




КОЛЕСА СИЛИКОНОВЫЕ SSK-2



МТС-09


1

МТД-05 (БАРОН)




7,3 [КОМПЛЕКТ]

2



НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

СИНХРОНИЗАТОР	ПРОФИЛЬ ТРУБЫ		L, ММ	KG	
	◯	ФММ-52	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		2




	A, ММ	B, ММ	C, ММ
3,2 x 18 x 181	181	18	3,2
3,7 x 20 x 181	181	20	3,7

МТД-99-СК-25Х25

17 [КОМПЛЕКТ]

1







НЭЛ-370+47.МТД-99


18,6 [КОМПЛЕКТ]

1






КАРАВАН-1 ЗМЕЙКА L=700 ММ/1400 ММ/1600 ММ




СМ. ТАБЛИЦУ

1


patented patented



	ШИРИНА				ПРУЖИНА	ГАЗЛИФТ
КАРАВАН-1	700	1400	1600		2	-
КАРАВАН-1-СГ	700	1400	1600		2	2
КАРАВАН-1-СГ-2П				1800	4	2
– 1 КОМПЛЕКТ	40,5	56,4	64,5	72,5	-	-



	A, ММ	B, ММ	C, ММ
2,6 x 16 x 181	181	16	2,6
2,8 x 16 x 181	181	16	2,8
3,0 x 16 x 181	181	16	3,0
3,2 x 18 x 181	181	18	3,2



ГАЗЛИФТ


см. таблицу


КАРАВАН-2 ЗМЕЙКА L=700 ММ/1400 ММ/1600 ММ

СМ. ТАБЛИЦУ


1

patented patented






	ШИРИНА	– 1 КОМПЛЕКТ
КАРАВАН-2	700	34,0
	1400	47,0
	1600	52,2




	A, ММ	B, ММ	C, ММ
2,6 x 16 x 181	181	16	2,6
2,8 x 16 x 181	181	16	2,8
3,0 x 16 x 181	181	16	3,0
3,2 x 18 x 181	181	18	3,2

КАРАВАН-2-130-БЗ ЗМЕЙКА 1400 ММ/1600 ММ




СМ. ТАБЛИЦУ

1



	ШИРИНА	1 КОМПЛЕКТ
КАРАВАН-2-130-БЗ	1400	55,7
	1600	59,4




	A, ММ	B, ММ	C, ММ
2,6 x 16 x 181	181	16	2,6
2,8 x 16 x 181	181	16	2,8
3,0 x 16 x 181	181	16	3,0
3,2 x 18 x 181	181	18	3,2

УЛИТКА.750.1900-ОБС, УЛИТКА.1200.1900-ОБС

СМ. ТАБЛИЦУ


1






	ШИРИНА	1 КОМПЛЕКТ
УЛИТКА.750.1900-ОБС	750	15,15
УЛИТКА.1200.1900-ОБС	1200	19,07

MTCM-71, MTCM-72




		КОМПЛ.
MTCM-71	12	2,07
MTCM-72	12	2,27

	A, ММ	B, ММ	S, ММ
MTCM-71	512	114	485
MTCM-72	570	113	600



НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

СИНХРОНИЗАТОР	ПРОФИЛЬ ТРУБЫ		L, ММ	KG	
	□	ФММ-38	1193 ÷ 2078	1,52	1
	○	ФММ-01	1490 ÷ 1994	1,31	1
	□	ФММ-53	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	○	ФММ-55	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	□	ФММ-66	1201 ÷ 2086	1,86	1
	○	ФММ-54	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1



	A, ММ	B, ММ	C, ММ
2,6 x 16 x 181	181	16	2,6
2,8 x 16 x 181	181	16	2,8
3,0 x 16 x 181	181	16	3,0





КРЕПЕЖ (ВИНТ+ГАЙКА)

MTCM-71H, MTCM-72H

		КОМПЛ.
MTCM-71H	6	3,55
MTCM-72H	6	3,74


	A, ММ	B, ММ	S, ММ
MTCM-71H	686	114	485
MTCM-72H	686	113	600





НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

СИНХРОНИЗАТОР	ПРОФИЛЬ ТРУБЫ		L, ММ	KG	
	□	ФММ-38	1193 ÷ 2078	1,52	1
	○	ФММ-01	1490 ÷ 1994	1,31	1
	□	ФММ-53	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	○	ФММ-55	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	□	ФММ-66	1201 ÷ 2086	1,86	1
	○	ФММ-54	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1




	A, ММ	B, ММ	C, ММ
2,6 x 16 x 181	181	16	2,6
2,8 x 16 x 181	181	16	2,8
3,0 x 16 x 181	181	16	3,0




КРЕПЕЖ (ВИНТ+ГАЙКА)

MTCM-24, MTCM-25




		КОМПЛ.
MTCM-24	12	2,26
MTCM-25	12	2,46

	A, ММ	B, ММ	S, ММ
MTCM-24	538	114	485
MTCM-25	596	113	600



НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

СИНХРОНИЗАТОР	ПРОФИЛЬ ТРУБЫ		L, ММ	KG	
	□	ФММ-38	1193 ÷ 2078	1,52	1
	○	ФММ-01	1490 ÷ 1994	1,31	1
	□	ФММ-53	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	○	ФММ-55	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	□	ФММ-66	1201 ÷ 2086	1,86	1
	○	ФММ-54	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1



	A, ММ	B, ММ	C, ММ
2,6 x 16 x 181	181	16	2,6
2,8 x 16 x 181	181	16	2,8
3,0 x 16 x 181	181	16	3,0





КРЕПЕЖ (ВИНТ+ГАЙКА)

MTCM-24H, MTCM-25H

		КОМПЛ.
MTCM-24H	6	3,73
MTCM-25H	6	3,93


	A, ММ	B, ММ	S, ММ
MTCM-24H	686	126	477
MTCM-25H	686	113	600





НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

СИНХРОНИЗАТОР	ПРОФИЛЬ ТРУБЫ		L, ММ	KG	
	□	ФММ-38	1193 ÷ 2078	1,52	1
	○	ФММ-01	1490 ÷ 1994	1,31	1
	□	ФММ-53	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	○	ФММ-55	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	□	ФММ-66	1201 ÷ 2086	1,86	1
	○	ФММ-54	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1




	A, ММ	B, ММ	C, ММ
2,6 x 16 x 181	181	16	2,6
2,8 x 16 x 181	181	16	2,8
3,0 x 16 x 181	181	16	3,0




КРЕПЕЖ (ВИНТ+ГАЙКА)

MTCM-27, MTCM-28




		КОМПЛ.
MTCM-27	12	2,44
MTCM-28	12	2,24

	A, ММ	B, ММ	S, ММ
MTCM-27	585	167	598
MTCM-28	533	146	494



НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

СИНХРОНИЗАТОР	ПРОФИЛЬ ТРУБЫ		L, ММ	KG	
	□	ФММ-38	1193 ÷ 2078	1,52	1
	○	ФММ-01	1490 ÷ 1994	1,31	1
	□	ФММ-53	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	○	ФММ-55	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	□	ФММ-66	1201 ÷ 2086	1,86	1
	○	ФММ-54	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1



	A, ММ	B, ММ	C, ММ
2,6 x 16 x 181	181	16	2,6
2,8 x 16 x 181	181	16	2,8
3,0 x 16 x 181	181	16	3,0





КРЕПЕЖ (ВИНТ+ГАЙКА)

MTCM-27H, MTCM-28H

		КОМПЛ.
MTCM-27H	6	3,87
MTCM-28H	6	3,68


	A, ММ	B, ММ	S, ММ
MTCM-27H	686	198	597
MTCM-28H	686	171	494





НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

СИНХРОНИЗАТОР	ПРОФИЛЬ ТРУБЫ		L, ММ	KG	
	□	ФММ-38	1193 ÷ 2078	1,52	1
	○	ФММ-01	1490 ÷ 1994	1,31	1
	□	ФММ-53	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	○	ФММ-55	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	□	ФММ-66	1201 ÷ 2086	1,86	1
	○	ФММ-54	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1




	A, ММ	B, ММ	C, ММ
2,6 x 16 x 181	181	16	2,6
2,8 x 16 x 181	181	16	2,8
3,0 x 16 x 181	181	16	3,0




КРЕПЕЖ (ВИНТ+ГАЙКА)

MTCM-24H-3-2, MTCM-25H-3-2




		КОМПЛ.
MTCM-24H-3-2	6	3,96
MTCM-25H-3-2	6	4,15

	A, ММ	B, ММ	S, ММ
MTCM-24H-3-2	611	114	485
MTCM-25H-3-2	613	132	589



НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

СИНХРОНИЗАТОР	ПРОФИЛЬ ТРУБЫ		L, ММ	KG	
	□	ФММ-38	1193 ÷ 2078	1,52	1
	○	ФММ-01	1490 ÷ 1994	1,31	1
	□	ФММ-53	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	○	ФММ-55	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	□	ФММ-66	1201 ÷ 2086	1,86	1
	○	ФММ-54	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1



	A, ММ	B, ММ	C, ММ
2,6 x 16 x 181	181	16	2,6
2,8 x 16 x 181	181	16	2,8
3,0 x 16 x 181	181	16	3,0





КРЕПЕЖ (ВИНТ+ГАЙКА)

MTCM-27H-3-2, MTCM-28H-3-2

		КОМПЛ.
MTCM-27H-3-2	6	4,2
MTCM-28H-3-2	6	4,0


	A, ММ	B, ММ	S, ММ
MTCM-27H-3-2	614	154	599
MTCM-28H-3-2	610	154	478





НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

СИНХРОНИЗАТОР	ПРОФИЛЬ ТРУБЫ		L, ММ	KG	
	□	ФММ-38	1193 ÷ 2078	1,52	1
	○	ФММ-01	1490 ÷ 1994	1,31	1
	□	ФММ-53	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	○	ФММ-55	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	□	ФММ-66	1201 ÷ 2086	1,86	1
	○	ФММ-54	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1




	A, ММ	B, ММ	C, ММ
2,6 x 16 x 181	181	16	2,6
2,8 x 16 x 181	181	16	2,8
3,0 x 16 x 181	181	16	3,0




КРЕПЕЖ (ВИНТ+ГАЙКА)

МТСМ-24Н-5




4,63 [КОМПЛЕКТ]

5



НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

СИНХРОНИЗАТОР	ПРОФИЛЬ ТРУБЫ		L, ММ	KG	
	□	ФММ-38	1193 ÷ 2078	1,52	1
	○	ФММ-01	1490 ÷ 1994	1,31	1
	□	ФММ-53	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	○	ФММ-55	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	□	ФММ-66	1201 ÷ 2086	1,86	1
	○	ФММ-54	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1



	A, ММ	B, ММ	C, ММ
2,6 x 16 x 181	181	16	2,6
2,8 x 16 x 181	181	16	2,8
3,0 x 16 x 181	181	16	3,0




КРЕПЕЖ (ВИНТ+ГАЙКА)

МТСМ-39Н-УС-СТ


4,52 [КОМПЛЕКТ]

4



НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

СИНХРОНИЗАТОР	ПРОФИЛЬ ТРУБЫ		L, ММ	KG	
	□	ФММ-38	1193 ÷ 2078	1,52	1
	○	ФММ-01	1490 ÷ 1994	1,31	1
	□	ФММ-53	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	○	ФММ-55	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1




	A, ММ	B, ММ	C, ММ
2,6 x 16 x 181	181	16	2,6
2,8 x 16 x 181	181	16	2,8
3,0 x 16 x 181	181	16	3,0




КРЕПЕЖ (ВИНТ+ГАЙКА)

MTCM-35, MTCM-36




		КОМПЛ.
MTCM-35	12	1,87
MTCM-36	12	1,97

	A, ММ	B, ММ	S, ММ
MTCM-35	538	114	485
MTCM-36	596	113	600



НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

СИНХРОНИЗАТОР	ПРОФИЛЬ ТРУБЫ		L, ММ	KG	
	□	ФММ-38	1193 ÷ 2078	1,52	1
	○	ФММ-01	1490 ÷ 1994	1,31	1
	□	ФММ-53	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	○	ФММ-55	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	□	ФММ-66	1201 ÷ 2086	1,86	1
	○	ФММ-54	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1



	A, ММ	B, ММ	C, ММ
2,6 x 16 x 181	181	16	2,6
2,8 x 16 x 181	181	16	2,8
3,0 x 16 x 181	181	16	3,0



КРЕПЕЖ (ВИНТ+ГАЙКА)





ОК-2,0-40

MTCM-50

1,18 [КОМПЛЕКТ] KG

1





НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ


СИНХРОНИЗАТОР	ПРОФИЛЬ ТРУБЫ		L, ММ	KG	
	□	ФММ-38	1193 ÷ 2078	1,52	1
	○	ФММ-01	1490 ÷ 1994	1,31	1
	□	ФММ-53	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	○	ФММ-55	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	□	ФММ-66	1201 ÷ 2086	1,86	1
	○	ФММ-54	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1

КРЕПЕЖ (ВИНТ+ГАЙКА)



ОК-2,0-40





	A, ММ	B, ММ	C, ММ
2,6 x 16 x 181	181	16	2,6
2,8 x 16 x 181	181	16	2,8
3,0 x 16 x 181	181	16	3,0

MTCM-04, MTCM-05, MTCM-07, MTCM-08, MTCM-10, MTCM-11, MTCM-11-181


		КОМПЛ.
MTCM-04	12	3,24
MTCM-05	12	2,54
MTCM-07	12	3,06
MTCM-08	12	3,22
MTCM-10	16	1,8
MTCM-11	12	1,96
MTCM-11-181	12	1,95

	A, ММ	B, ММ	H, ММ
MTCM-04	717	82	193
MTCM-05	585	80	177
MTCM-07	585	78	202
MTCM-08	635	76	227
MTCM-10	314	104	110
MTCM-11	446	101	160
MTCM-11-181	447	98	181

MTCM-04, MTCM-05, MTCM-07, MTCM-08




MTCM-10




MTCM-11



MTCM-11-181







MTCM-18


1,84 [КОМПЛЕКТ]

1






МТСМ-06-П-ГЛ, МТСМ-06-П-ГЛ



		КОМПЛ.
МТСМ-06-П-ГЛ	5	2,89
МТСМ-09-П-ГЛ	5	2,84


	H, ММ
МТСМ-06-П-ГЛ	209
МТСМ-09-П-ГЛ	180



НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

СИНХРОНИЗАТОР	ПРОФИЛЬ ТРУБЫ		L, ММ		
	□	ФММ-38	1193 ÷ 2078	1,52	1
	○	ФММ-01	1490 ÷ 1994	1,31	1
	□	ФММ-53	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	○	ФММ-55	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1

КРЕПЕЖ (ВИНТ+ГАЙКА)



ГАЗЛИФТ
2







ПРУЖИНА
2

МТСМ-06-П, МТСМ-09-П

		КОМПЛ.
МТСМ-06-П	10	2,26
МТСМ-09-П	10	2,21

	H, ММ
МТСМ-06-П	209
МТСМ-09-П	180





НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

СИНХРОНИЗАТОР	ПРОФИЛЬ ТРУБЫ		L, ММ		
	□	ФММ-38	1193 ÷ 2078	1,52	1
	○	ФММ-01	1490 ÷ 1994	1,31	1
	□	ФММ-53	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	○	ФММ-55	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1

КРЕПЕЖ (ВИНТ+ГАЙКА)






ПРУЖИНА
2

МТСМ-04ВФ, МТСМ-05ВФ



		КОМПЛ.
МТСМ-04ВФ	6	5,02
МТСМ-05ВФ	6	4,87

	H, ММ
МТСМ-04ВФ	197
МТСМ-05ВФ	177



НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

СИНХРОНИЗАТОР	ПРОФИЛЬ ТРУБЫ		L, ММ	KG	
	□	ФММ-57	855 ÷ 1435	1,2	1
		ФММ-60	1235 ÷ 2000	1,65	1

ЗАЦЕПЫ
ВЕНЕЦИЯ (ЦИНК)

2




МТСМ-05В1, МТСМ-21



		КОМПЛ.
МТСМ-05В1	6	4,88
МТСМ-21	6	5,16

	A, ММ	B, ММ	S, ММ	D, ММ	H, ММ
МТСМ-05В1	715	122	637	60	177
МТСМ-21	753	119	663	70	196



НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

СИНХРОНИЗАТОР	ПРОФИЛЬ ТРУБЫ		L, ММ	KG	
	□	ФММ-57	855 ÷ 1435	1,2	1
		ФММ-60	1235 ÷ 2000	1,65	1



ОК-535М


2

МТСМ-06ВФ, МТСМ-09ВФ



		КОМПЛ.
МТСМ-06ВФ	4	5,17
МТСМ-09ВФ	4	5,1


	H, ММ
МТСМ-06ВФ	209
МТСМ-09ВФ	181




НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

СИНХРОНИЗАТОР	ПРОФИЛЬ ТРУБЫ		L, ММ		
	☐	ФММ-38	1193 ÷ 2078	1,52	1
	◯	ФММ-01	1490 ÷ 1994	1,31	1
	☐	ФММ-53	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	◯	ФММ-55	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	☐	ФММ-57	855 ÷ 1435	1,2	1
		ФММ-60	1235 ÷ 2000	1,65	1

КРЕПЕЖ (ВИНТ+ГАЙКА)



ГАЗЛИФТ
2



ПРУЖИНА
2



ЗАЦЕПЫ ВЕНЕЦИЯ (ЦИНК)
2

МТСМ-06-ТРАМПЛИН

5,76 [КОМПЛЕКТ]


4



МТСМ-06-ТРАМПЛИН-1010



	A, ММ	B, ММ	C, ММ
МТСМ-06-ТРАМПЛИН	881,5	290	800
МТСМ-06-ТРАМПЛИН-1010	1021,5	575	940



НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

СИНХРОНИЗАТОР	ПРОФИЛЬ ТРУБЫ		L, ММ		
	☐	ФММ-38	1193 ÷ 2078	1,52	1
	◯	ФММ-01	1490 ÷ 1994	1,31	1
	☐	ФММ-53	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	◯	ФММ-55	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	☐	ФММ-57	855 ÷ 1435	1,2	1
		ФММ-60	1235 ÷ 2000	1,65	1


КРЕПЕЖ (ВИНТ+ГАЙКА)



ПРУЖИНА
2



ГАЗЛИФТ
2








ОПОРА ОП-5.120
1


УГОЛОК МТС-12.12
1

МТСМ-23



4,22 [КОМПЛЕКТ]

6



НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ


СИНХРОНИЗАТОР	ПРОФИЛЬ ТРУБЫ		L, ММ	KG	
	□	ФММ-57	855 ÷ 1435	1,2	1
		ФММ-60	1235 ÷ 2000	1,65	1

ЗАЦЕПЫ ВЕНЕЦИЯ (ЦИНК)

2




МТСМ-23МС



3,52 [КОМПЛЕКТ]

9



НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

СИНХРОНИЗАТОР	ПРОФИЛЬ ТРУБЫ		L, ММ	KG	
	○	ФММ-52	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	○	ФММ-44	1502 ÷ 1993	1,3	1


КРЕПЕЖ (БОЛТ 205-122)

2

КОЛЕСО КЕ-14С


2

MTCM-42-1




6,77 [КОМПЛЕКТ]

2



НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

СИНХРОНИЗАТОР	ПРОФИЛЬ ТРУБЫ		L, ММ	KG	
	□	ФММ-38	1193 ÷ 2078	1,52	1
	○	ФММ-01	1490 ÷ 1994	1,31	1
	□	ФММ-53	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	○	ФММ-55	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	□	ФММ-66	1201 ÷ 2086	1,86	1
	□	ФММ-54	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1



	A, ММ	B, ММ	C, ММ
2,5 x 16 x 181	181	16	2,5
2,8 x 16 x 181	181	16	2,8
3,0 x 16 x 181	181	16	3,0
3,2 x 18 x 181	181	18	3,2




КРЕПЕЖ (ВИНТ+ГАЙКА)


ОПОРЫ ОП-28-Б

MTCM-19

5,75 [КОМПЛЕКТ]

6





НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

СИНХРОНИЗАТОР	ПРОФИЛЬ ТРУБЫ		L, ММ	KG	
	□	ФММ-38	1193 ÷ 2078	1,52	1
	○	ФММ-01	1490 ÷ 1994	1,31	1
	□	ФММ-53	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	○	ФММ-55	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	□	ФММ-66	1201 ÷ 2086	1,86	1
	□	ФММ-54	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1


КРЕПЕЖ (ВИНТ+ГАЙКА)

ОПОРЫ ОП-28-Б

ГАЗЛИФТ


2






	A, ММ	B, ММ	C, ММ
2,5 x 16 x 181	181	16	2,5
2,8 x 16 x 181	181	16	2,8
3,0 x 16 x 181	181	16	3,0
3,2 x 16 x 181	181	16	3,2

МТСМ-03-НП-ГЛ



5,56 [КОМПЛЕКТ]

1



НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

СИНХРОНИЗАТОР	ПРОФИЛЬ ТРУБЫ		L, ММ	KG	
	□	ФММ-38	1193 ÷ 2078	1,52	1
	○	ФММ-01	1490 ÷ 1994	1,31	1
	□	ФММ-53	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	○	ФММ-55	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	□	ФММ-66	1201 ÷ 2086	1,86	1
	□	ФММ-54	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1


КРЕПЕЖ (ВИНТ+ГАЙКА)

ОПОРЫ ОП-28-Б

ГАЗЛИФТ

2







	A, ММ	B, ММ	C, ММ
2,5 x 16 x 181	181	16	2,5
2,8 x 16 x 181	181	16	2,8
3,0 x 16 x 181	181	16	3,0
3,2 x 16 x 181	181	16	3,2

МТСМ-20-НП-В-ГЛ

5,6 [КОМПЛЕКТ]

6





НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

СИНХРОНИЗАТОР	ПРОФИЛЬ ТРУБЫ		L, ММ	KG	
	□	ФММ-38	1193 ÷ 2078	1,52	1
	○	ФММ-01	1490 ÷ 1994	1,31	1
	□	ФММ-53	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	○	ФММ-55	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	□	ФММ-66	1201 ÷ 2086	1,86	1
	□	ФММ-54	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1


КРЕПЕЖ (ВИНТ+ГАЙКА)

ОПОРЫ ОП-28-Б

ГАЗЛИФТ


2






	A, ММ	B, ММ	C, ММ
2,5 x 16 x 181	181	16	2,5
2,8 x 16 x 181	181	16	2,8
3,0 x 16 x 181	181	16	3,0
3,2 x 16 x 181	181	16	3,2

МТСМ-03




4,35 [КОМПЛЕКТ]

6



НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

СИНХРОНИЗАТОР	ПРОФИЛЬ ТРУБЫ		L, ММ	KG	
	□	ФММ-38	1193 ÷ 2078	1,52	1
	○	ФММ-01	1490 ÷ 1994	1,31	1
	□	ФММ-53	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	○	ФММ-55	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	□	ФММ-66	1201 ÷ 2086	1,86	1
	□	ФММ-54	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1



	A, ММ	B, ММ	C, ММ
2,5 x 16 x 169	169	16	2,5
2,8 x 16 x 169	169	16	2,8
3,0 x 16 x 169	169	16	3,0



КРЕПЕЖ (ВИНТ+ГАЙКА)

ОПОРЫ ОП-28-Б

ФММ-95


0,60 [КОМПЛЕКТ]


1

МТСМ-03-НЛ

6,55 [КОМПЛЕКТ]

2





НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

СИНХРОНИЗАТОР	ПРОФИЛЬ ТРУБЫ		L, ММ	KG	
	□	ФММ-38	1193 ÷ 2078	1,52	1
	○	ФММ-01	1490 ÷ 1994	1,31	1
	□	ФММ-53	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	○	ФММ-55	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	□	ФММ-66	1201 ÷ 2086	1,86	1
	□	ФММ-54	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1


КРЕПЕЖ (ВИНТ+ГАЙКА)

ФММ-95

0,60 [КОМПЛЕКТ]


1






	A, ММ	B, ММ	C, ММ
2,5 x 16 x 169	169	16	2,5
2,8 x 16 x 169	169	16	2,8
3,0 x 16 x 169	169	16	3,0

МТСМ-20Л




4,42 [КОМПЛЕКТ]

6



НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

СИНХРОНИЗАТОР	ПРОФИЛЬ ТРУБЫ		L, ММ	KG	
	□	ФММ-38	1193 ÷ 2078	1,52	1
	○	ФММ-01	1490 ÷ 1994	1,31	1
	□	ФММ-53	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	○	ФММ-55	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	□	ФММ-66	1201 ÷ 2086	1,86	1
	□	ФММ-54	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1



	A, ММ	B, ММ	C, ММ
2,6 x 16 x 159	159	16	2,6
2,8 x 16 x 159	159	16	2,8
3,0 x 16 x 159	159	16	3,0
3,2 x 16 x 159	159	16	3,2



КРЕПЕЖ (ВИНТ+ГАЙКА)

ОПОРЫ ОП-28-Б

ФММ-105


0,62 [КОМПЛЕКТ]


1

МТСМ-20Н-450

6,53 [КОМПЛЕКТ]

2





НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

СИНХРОНИЗАТОР	ПРОФИЛЬ ТРУБЫ		L, ММ	KG	
	□	ФММ-38	1193 ÷ 2078	1,52	1
	○	ФММ-01	1490 ÷ 1994	1,31	1
	□	ФММ-53	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	○	ФММ-55	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	□	ФММ-66	1201 ÷ 2086	1,86	1
	□	ФММ-54	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1


КРЕПЕЖ (ВИНТ+ГАЙКА)

ФММ-105

0,62 [КОМПЛЕКТ]


1






	A, ММ	B, ММ	C, ММ
2,6 x 16 x 159	159	16	2,6
2,8 x 16 x 159	159	16	2,8
3,0 x 16 x 159	159	16	3,0
3,2 x 16 x 159	159	16	3,2

МТСМ-03-НП-В




4,62 [КОМПЛЕКТ]

6



НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

СИНХРОНИЗАТОР	ПРОФИЛЬ ТРУБЫ		L, ММ	KG	
	□	ФММ-38	1193 ÷ 2078	1,52	1
	○	ФММ-01	1490 ÷ 1994	1,31	1
	□	ФММ-53	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	○	ФММ-55	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	□	ФММ-66	1201 ÷ 2086	1,86	1
	□	ФММ-54	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1



	A, ММ	B, ММ	C, ММ
2,5 x 16 x 181	181	16	2,5
2,8 x 16 x 181	181	16	2,8
3,0 x 16 x 181	181	16	3,0
3,2 x 16 x 181	181	16	3,2



КРЕПЕЖ (ВИНТ+ГАЙКА)

ОПОРЫ ОП-28-Б

ФММ-95-НП


0,41 [КОМПЛЕКТ]


1

МТСМ-03-НП-1-В-Н

6,77 [КОМПЛЕКТ]

2





НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

СИНХРОНИЗАТОР	ПРОФИЛЬ ТРУБЫ		L, ММ	KG	
	□	ФММ-38	1193 ÷ 2078	1,52	1
	○	ФММ-01	1490 ÷ 1994	1,31	1
	□	ФММ-53	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	○	ФММ-55	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	□	ФММ-66	1201 ÷ 2086	1,86	1
	□	ФММ-54	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1


КРЕПЕЖ (ВИНТ+ГАЙКА)

ФММ-95-НП

0,41 [КОМПЛЕКТ]


1






	A, ММ	B, ММ	C, ММ
2,5 x 16 x 159	181	16	2,5
2,8 x 16 x 159	181	16	2,8
3,0 x 16 x 159	181	16	3,0
3,2 x 16 x 159	181	16	3,2

МТСМ-20-НП-В




4,67 [КОМПЛЕКТ]

6



НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

СИНХРОНИЗАТОР	ПРОФИЛЬ ТРУБЫ		L, ММ	KG	
	□	ФММ-38	1193 ÷ 2078	1,52	1
	○	ФММ-01	1490 ÷ 1994	1,31	1
	□	ФММ-53	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	○	ФММ-55	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	□	ФММ-66	1201 ÷ 2086	1,86	1
	□	ФММ-54	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1



	A, ММ	B, ММ	C, ММ
2,5 x 16 x 181	181	16	2,5
2,8 x 16 x 181	181	16	2,8
3,0 x 16 x 181	181	16	3,0
3,2 x 16 x 181	181	16	3,2



КРЕПЕЖ (ВИНТ+ГАЙКА)

ОПОРЫ ОП-28-Б

ФММ-105-НП


0,43 [КОМПЛЕКТ]


1

МТСМ-20-НП-1-В-Н

6,79 [КОМПЛЕКТ]

2





НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

СИНХРОНИЗАТОР	ПРОФИЛЬ ТРУБЫ		L, ММ	KG	
	□	ФММ-38	1193 ÷ 2078	1,52	1
	○	ФММ-01	1490 ÷ 1994	1,31	1
	□	ФММ-53	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	○	ФММ-55	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	□	ФММ-66	1201 ÷ 2086	1,86	1
	□	ФММ-54	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1


КРЕПЕЖ (ВИНТ+ГАЙКА)

ФММ-105-НП

0,43 [КОМПЛЕКТ]


1






	A, ММ	B, ММ	C, ММ
2,5 x 16 x 159	181	16	2,5
2,8 x 16 x 159	181	16	2,8
3,0 x 16 x 159	181	16	3,0
3,2 x 16 x 159	181	16	3,2

MTCM-43-MT




6,64 [КОМПЛЕКТ]

2



НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

СИНХРОНИЗАТОР	ПРОФИЛЬ ТРУБЫ		L, ММ	KG	
	□	ФММ-62	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		2



	A, ММ	B, ММ	C, ММ
2,5 x 16 x 181	181	16	2,5
2,8 x 16 x 181	181	16	2,8
3,0 x 16 x 181	181	16	3,0
3,2 x 16 x 181	181	16	3,2




КРЕПЕЖ (ВИНТ+ГАЙКА)


ОПОРЫ ОП-28-Б

MTCM-46

6,65 [КОМПЛЕКТ]


2





НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

СИНХРОНИЗАТОР	ПРОФИЛЬ ТРУБЫ		L, ММ	KG	
	□	ФММ-62	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		2




	A, ММ	B, ММ	C, ММ
2,5 x 16 x 181	181	16	2,5
2,8 x 16 x 181	181	16	2,8
3,0 x 16 x 181	181	16	3,0
3,2 x 16 x 181	181	16	3,2



КРЕПЕЖ (ВИНТ+ГАЙКА)

ОПОРЫ ОП-28-Б

МПС-14





1,63 [КОМПЛЕКТ]


20


ГАЗЛИФТ


2













МПС-23-3





1,2 [КОМПЛЕКТ]


27




	A, ММ	B, ММ	C, ММ
2,6 x 25 x 140	140	25	2,6
3,2 x 25 x 140	140	25	3,2









МПС-02

2,52 [КОМПЛЕКТ]

12





КРЕПЕЖ (ВИНТ+ГАЙКА)


ГАЗЛИФТ


2














МПС-02П

2,58 [КОМПЛЕКТ]

12





КРЕПЕЖ (ВИНТ+ГАЙКА)

ГАЗЛИФТ


2










	A, ММ	B, ММ	C, ММ
2,6 x 16 x 159	159	16	2,6
2,8 x 16 x 159	159	16	2,8
3,0 x 16 x 159	159	16	3,0
3,2 x 16 x 159	159	16	3,2










КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МПС-02 И МПС-02П

СИНХРОНИЗАТОР	ПРОФИЛЬ ТРУБЫ		L, ММ	KG	
	□	ФММ-43	505 ÷ 890	0,73	1
	○	ФММ-09	500 ÷ 806	0,59	1
	□	ФММ-50	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	○	ФММ-51	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1

МПС-03




2,38 [КОМПЛЕКТ]

12


ГАЗЛИФТ

2





МПС-05




1,81 [КОМПЛЕКТ]

18

ГАЗЛИФТ

2





МПС-04


2,42 [КОМПЛЕКТ]


12

ГАЗЛИФТ

2







МПС-07

1,97 [КОМПЛЕКТ]


12

ГАЗЛИФТ

2








МПС-04П





2,22 [КОМПЛЕКТ]


12




	A, ММ	B, ММ	C, ММ
2,8 x 22 x 240	240	22	2,8
3,0 x 22 x 240	240	22	3,0
3,5 x 22 x 240 [ПОД ЗАКАЗ]	240	22	3,5











МПС-07П





1,99 [КОМПЛЕКТ]


12




	A, ММ	B, ММ	C, ММ
2,8 x 22 x 240	240	22	2,8
3,0 x 22 x 240	240	22	3,0
3,5 x 22 x 240 [ПОД ЗАКАЗ]	240	22	3,5









МПС-06

2,36 [КОМПЛЕКТ]


12


КРЕПЕЖ (ВИНТ+ГАЙКА)





ГАЗЛИФТ


2











МПС-16П

2,86 [КОМПЛЕКТ]


8


КРЕПЕЖ (ВИНТ+ГАЙКА)





ГАЗЛИФТ


2












КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МПС-06 И МПС-16П

СИНХРОНИЗАТОР	ПРОФИЛЬ ТРУБЫ		L, ММ	KG	
	□	ФММ-43	505 ÷ 890	0,73	1
	○	ФММ-09	500 ÷ 806	0,59	1
	□	ФММ-50	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	○	ФММ-51	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1

МПС-12-П




3,29 [КОМПЛЕКТ]

8


ГАЗЛИФТ

2





МПС-21-П



ГАЗЛИФТ

2




2,86 [КОМПЛЕКТ]


8

КРЕПЕЖ (ВИНТ+ГАЙКА)



	A, ММ	B, ММ	C, ММ
2,6 x 16 x 159	159	16	2,6
2,8 x 16 x 159	159	16	2,8
3,0 x 16 x 159	159	16	3,0
3,2 x 16 x 159	159	16	3,2






КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МПС-21П

СИНХРОНИЗАТОР	ПРОФИЛЬ ТРУБЫ		L, ММ	KG	
	□	ФММ-43	505 ÷ 890	0,73	1
	○	ФММ-09	500 ÷ 806	0,59	1
	□	ФММ-50	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	○	ФММ-51	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1

МПС-11




2,11 [КОМПЛЕКТ]

12

	A, ММ	B, ММ	C, ММ
2,8 x 22 x 240	240	22	2,8
3,0 x 22 x 240	240	22	3,0
3,5 x 22 x 240 [ПОД ЗАКАЗ]	240	22	3,5





МПС-24

4,83 [КОМПЛЕКТ]

10


ГАЗЛИФТ

2

КРЕПЕЖ (ВИНТ+ГАЙКА)




	A, ММ	B, ММ	C, ММ
2,6 x 16 x 159	159	16	2,6
2,8 x 16 x 159	159	16	2,8
3,0 x 16 x 159	159	16	3,0
3,2 x 16 x 159	159	16	3,2



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МПС-06 И МПС-24

СИНХРОНИЗАТОР	ПРОФИЛЬ ТРУБЫ		L, ММ	KG	
	□	ФММ-43	505 ÷ 890	0,73	1
	○	ФММ-09	500 ÷ 806	0,59	1
	□	ФММ-50	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	○	ФММ-51	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1

МПС-20-1




4,0 [КОМПЛЕКТ]

10


ГАЗЛИФТ

2






МПС-22-1



ГАЗЛИФТ

2




4,67 [КОМПЛЕКТ]

8

КРЕПЕЖ (ВИНТ+ГАЙКА)






КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МПС-22-1


СИНХРОНИЗАТОР	ПРОФИЛЬ ТРУБЫ		L, ММ	KG	
	□	ФММ-43	505 ÷ 890	0,73	1
	○	ФММ-09	500 ÷ 806	0,59	1
	□	ФММ-50	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1
	○	ФММ-51	ПО РАЗМЕРУ КЛИЕНТА		1

МТС-77, МТС-77-260, МТС-77-420-165

		KG КОМПЛ.
МТС-77	20	1,5
МТС-77-260	20	1,43
МТС-77-420-165	20	1,74


	A, ММ	B, ММ	S, ММ
МТС-77	268	165	346
МТС-77-260	225	165	260
МТС-77-420-165	305	165	420







МТС-70-260-150, МТС-70-310-150

	A, ММ	B, ММ	S, ММ
МТС-70-260-150	230	150	260
МТС-70-310-150	255	150	310






MTC-19




1,39 [КОМПЛЕКТ]

20




MTC-12




0,94 [КОМПЛЕКТ]

20




MTC-16



1,5 [КОМПЛЕКТ]

20





MTC-08 , MTC-08-01

1,4 [КОМПЛЕКТ]

20

	A, MM	B, MM	H, MM
MTC-08	128	218	100-130
MTC-08-01	148	198	140-160






MTC-14


0,4 [КОМПЛЕКТ]

20






ЗАМОК 120.105



2,19 [КОМПЛЕКТ]

10

ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА




ЗАМОК 123.108



0,91 [КОМПЛЕКТ]

10


ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА




МТЛ-01

4,0 [КОМПЛЕКТ]

6






МТСМ-99

3,0 [КОМПЛЕКТ]

6





МИРОВЫЕ БРЕНДЫ В ЕДИНОМ КАТАЛОГЕ T.REST

T.REST — это не только собственное производство механизмов трансформации, но и надёжный дистрибьютор импортных материалов и комплектующих для мебели. Уже более 28 лет мы поставляем продукцию по всей России и официально представляем таких производителей, как LOIUDICE (Италия), Hettich (Германия), OKIN (КНР), INTES (Италия) и ряд других.

Благодаря партнёрству с мировыми лидерами мы предлагаем нашим клиентам комплексные решения по адекватным ценам, сохраняя высокие стандарты качества.

Импорт, которому доверяют профессионалы.



МЕХАНИЗМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ. ИМПОРТ

DAYTONA









КРОНШТЕЙН ОПОРА



СПИНКА





МОДЕЛЬ	A	B	C	МАТРАС
DAYTONA 180	1660	2010	1800	1950x1600x140
DAYTONA 160	1460	2010	1600	1950x1400x140
DAYTONA 140	1260	2010	1400	1950x1200x140
DAYTONA 120	1060	2010	1200	1950x1000x140
DAYTONA 90	760	2010	900	1950x700x140





Встраиваемый механизм трансформации двойного разложения с матрасом, производства Италия. Особенность механизма — это несъёмные приспинные подушки и несъёмные подушки сидения. Раскладывание данного механизма происходит путем тяги за спинку, которая при трансформации уходит под спальник. В комплект входит поролоновый матрас.





CLIO







КРОНШТЕЙН ОПОРА



СПИНКА







МОДЕЛЬ	A	B	C	МАТРАС
CLIO 180	1660	2005	1800	1950x1600x130
CLIO 160	1460	2005	1600	1950x1400x130
CLIO 140	1260	2005	1400	1950x1200x130
CLIO 120	1060	2005	1200	1950x1000x130
CLIO 90	760	2005	900	1950x700x130





Встраиваемый механизм трансформации двойного разложения с поролоновым матрасом, производство Италия.





CLIO MAXI









КРОНШТЕЙН



ОПОРА



СПИНКА






МОДЕЛЬ	A	B	C	МАТРАС
CLIO MAXI 180	1660	2015	1800	1960x1600x130
CLIO MAXI 160	1460	2015	1600	1960x1400x130
CLIO MAXI 140	1260	2015	1400	1960x1200x130
CLIO MAXI 120	1060	2015	1200	1960x1000x130
CLIO MAXI 90	760	2015	900	1960x700x130



МАТРАС ТОЛЩИНОЙ 16 СМ



Встраиваемый механизм трансформации двойного разложения с матрасом, производства Италия. Особенность механизма — это несъёмные приспинные подушки и несъёмные подушки сидения. Раскладывание данного механизма происходит путем тяги за спинку, которая при трансформации уходит под спальник. В комплект входит поролоновый матрас.



CLIO 13









КРОНШТЕЙН



СПИНКА






МОДЕЛЬ	A	B	C	МАТРАС
CLIO 13 180	1660	2005	1800	1950x1600x130
CLIO 13 160	1460	2005	1600	1950x1400x130
CLIO 13 140	1260	2005	1400	1950x1200x130
CLIO 13 120	1060	2005	1200	1950x1000x130
CLIO 13 90	760	2005	900	1950x700x130





Встраиваемый механизм трансформации двойного разложения с матрасом, производства Италия. Особенность механизма — это несъёмные приспинные подушки и несъёмные подушки сидения. Раскладывание данного механизма происходит путем тяги за спинку, которая при трансформации уходит под спальник. В комплект входит поролоновый матрас.



DAUNIA MINI










МОДЕЛЬ	A	B	C	МАТРАС
DAUNIA MINI 180	1660	1995	1800	1900x1600x120
DAUNIA MINI 160	1460	1995	1600	1900x1400x120
DAUNIA MINI 140	1260	1995	1400	1900x1200x120
DAUNIA MINI 120	1060	1995	1200	1900x1000x120
DAUNIA MINI 90	760	1995	900	1900x700x120





Встраиваемый механизм трансформации двойного разложения с матрасом, производство Италия. В сложенном виде данный механизм расположен в сиденье дивана. Основание спального места — сварная сетка и эластичные ремни. В комплект входит поролоновый матрас.



DAUNIA MINI CON REGGICUSCINO










МОДЕЛЬ	A	B	C	МАТРАС
DAUNIA MINI CON REGGICUSCINO 180	1660	1995	1800	1900x1600x120
DAUNIA MINI CON REGGICUSCINO 160	1460	1995	1600	1900x1400x120
DAUNIA MINI CON REGGICUSCINO 140	1260	1995	1400	1900x1200x120
DAUNIA MINI CON REGGICUSCINO 120	1060	1995	1200	1900x1000x120
DAUNIA MINI CON REGGICUSCINO 90	760	1995	900	1900x700x120





Встраиваемый механизм трансформации двойного разложения с матрасом, производство Италия. В сложенном виде данный механизм расположен в сиденье дивана. Основание спального места – сварная сетка и эластичные ремни. Особенность механизма – это несъёмные подушки сидения и несъёмные приспинные подушки, зафиксированные на спинке дивана. В комплект входит поролоновый матрас.



9713 (MANUAL)




METAL TO FLOOR

НУЛЕВАЯ СТЕНА

159 кг НАГРУЗКА

Циклов 25000

МЕХАНИЧЕСКИЙ



9713D (POWER)



METAL TO FLOOR


НУЛЕВАЯ СТЕНА

159 кг НАГРУЗКА

Циклов 25000

ЭЛЕКТРОПРИВОД

СОВМЕСТИМ С МЕХАНИЗМОМ ПОДГОЛОВНИКА



НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ЭЛЕКТРОПРИВОД | ТРАНСФОРМАТОР | УДЛИНИТЕЛЬ | СЕТЕВОЙ ШНУР | ПУЛЬТ НА ВЫБОР

№	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
ШИРИНА СИДЕНИЯ	498,4	523,8	549,2	574,6	600	625,4	650,8	676,2	701,6	727	752,4	777,8	803,2	828,6

5358D (POWER)



WOOD TO FLOOR


НУЛЕВАЯ СТЕНА

159 кг НАГРУЗКА

Циклов 25000

ЭЛЕКТРОПРИВОД

СОВМЕСТИМ С МЕХАНИЗМОМ ПОДГОЛОВНИКА



НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ЭЛЕКТРОПРИВОД | ТРАНСФОРМАТОР | УДЛИНИТЕЛЬ | СЕТЕВОЙ ШНУР | ПУЛЬТ НА ВЫБОР

№	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
ШИРИНА СИДЕНИЯ	514	540	565	578	594	616	641	708	730	773	791

907




Циклов 25000

МЕХАНИЧЕСКИЙ

159 кг НАГРУЗКА

№	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
ШИРИНА СИДЕНИЯ	498,4	523,8	549,2	574,6	600	625,4	650,8



ЭКОНОМИЯ ПРОСТРАНСТВА – КОМФОРТ БЕЗ КОМПРОМИССОВ

Компания T.REST предлагает Вашему вниманию серию оригинальных механизмов для раскладных столов и даже стула. Механизмы трансформации для экономии жилого пространства позволяют создавать мебель, которая адаптируется к любым задачам: от ужина в кругу семьи до рабочего места в небольшой квартире.

Новая серия продукции T.REST производится в KHP, на заводах компании-разработчика, сертифицированных по стандарту ISO 9001:2015. Это партнеры, работающие с мировыми брендами IKEA, Häfele и Blum, что подтверждает высокие стандарты качества.

1601030 MB

2,58 KG


1 [КОМПЛЕКТ]

ГАЗЛИФТЫ В КОМПЛЕКТЕ



Механизмы для раскладных стульев (Folding Stools) - прекрасное решение для прихожей, хотя возможны варианты с использованием в других жилых помещениях, в том числе и в качестве дополнения к системам со складными столами и кроватями трансформерами.

ВАРИАНТ СХЕМЫ УСТАНОВКИ



ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ГОТОВОЙ МЕБЕЛИ



1601057




9,2 KG

1 [КОМПЛЕКТ]

ГАЗЛИФТЫ В КОМПЛЕКТЕ

Механизм раскладного стола с опускающейся столешницей на опоре-фасаде (Folding down table mechanism) – прекрасная альтернатива выпускаемому нами механизму для Консольного стола 1380, для тех, кто хочет, чтобы стол был все-таки с опорой. Возможно как настенное крепление короба с механизмом, так и установка его в мебельный модуль.

ВАРИАНТ СХЕМЫ УСТАНОВКИ



ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ГОТОВОЙ МЕБЕЛИ



1601042 A

9 KG


1 [КОМПЛЕКТ]

ГАЗЛИФТЫ В КОМПЛЕКТЕ

Механизм и комплект фурнитуры для раскладного стола-гармошки (Hidden lower folding mechanism) – идеальный вариант для стола в кухне-студии, или для организации рабочего места домашнего офиса.



ВАРИАНТ СХЕМЫ УСТАНОВКИ



ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ГОТОВОЙ МЕБЕЛИ



1601043 SFY




4 KG

1 [КОМПЛЕКТ]

ГАЗЛИФТЫ В КОМПЛЕКТЕ

Механизм раскладного стола (Suspension table mechanism) – механизмм раскладного без опорного стола, с масштабируемым размером столешницы, может быть встроен как в отдельный предмет мебели с минимальной глубиной, предназначенный для крепления на стену, так и интегрирован в подходящий для этого мебельный модуль.

ВАРИАНТ СХЕМЫ УСТАНОВКИ



ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ГОТОВОЙ МЕБЕЛИ





1409006 R, 1409006 L

0,7 KG


1 [КОМПЛЕКТ]

ГАЗЛИФТЫ В КОМПЛЕКТЕ

Механизм и комплект фурнитуры для раскладного стола-гармошки (Hidden lower folding mechanism) – идеальный вариант для стола в кухне-студии, или для организации рабочего места домашнего офиса.



ВАРИАНТ СХЕМЫ УСТАНОВКИ



ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ГОТОВОЙ МЕБЕЛИ





РЕШЕНИЯ ДЛЯ СЕРИЙНОГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Фурнитура предназначена для профессионального использования и соответствует требованиям промышленного стандарта. Надежность, простота монтажа и долговечность позволяют производителям создавать качественные изделия с высокой функциональностью.


Фурнитура, которая работает на Вас.




ФУРНИТУРА МЕБЕЛЬНАЯ


767B (LHF+RHF)







Механизм трансформации подголовника тип «трещётка». Даёт возможность установить декоративную подушку в зону изголовья для трансформации её в подголовник.










Механизм трансформации подголовника тип «трещётка» с телескопическим шарниром и пружинным возвратом. Предотвращает сбор складок на ткани при трансформации подголовника.


931B (LHF+RHF)







791B (LHF+RHF)










Механизм трансформации подголовника тип «трещётка». Даёт возможность установить декоративную подушку в зону изголовья для трансформации её в подголовник.

KD 023 (LHF+RHF)




Механизм трансформации спинки, тип «трещетка». Имеет три угла раскладывания, используется в диванах, установленных далеко от стены, требующих места для раскладывания.




DG SUITE KIT





Соединитель пальчиковый пластиковый, предназначен для более легкой сборки конструкции с самостоятельными опорами деталей. Например, крепление подлокотника к каркасу дивана.

Z 20-1






Механизм трансформации «Крокодил», малый с поворотом, предназначен для фиксации придвижных секций дивана.


D218





Механизм трансформации вращения — используется в креслах и секциях дивана с функцией вращения. Два варианта возможной нагрузки.

Z 20-2






Механизм трансформации «Крокодил», большой с поворотом, предназначен для фиксации придвижных секций дивана.


ОК-26/30(М)






ОК-30/36(М)







ОК-35/46,5(М)






ОК-18/22(М)






ОК-34/72





SSK



НАЗВАНИЕ	D, ММ	D1, ММ	B, ММ
SSK-1	65		32,5
SSK-2	65	6,4	28,5
SSK-3	75	8	28,5
SSK-4	40	8	28,5

SSK-1



SSK-2



SSK-3




SSK-4




У-100/30/60






У-30/30






У-55/25/35







У-80/30/60







У-120/25/42






У-120/28/96






У-100/32/80






Г-107/3






Г-106/2






С-70М






С-70П






С-121П






C-121M






C-130П






C-130M






MP 037






KD 020






П-128/40






КР-94/49,5






П-114/48





П-198/45





МЕБЕЛЬНЫЕ ОПОРЫ - СОЧЕТАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ, ПРОЧНОСТИ И ЭСТЕТИКИ

Широкий выбор форм, материалов и размеров позволяет подобрать решение для любой мебели.

Крепкая опора для Вашего стиля.

МЕБЕЛЬНЫЕ ОПОРЫ


SC1-120



SC2-130




SC3-130




SC4-123



SV1-150



SV2-190




SV3-130



SV4-100




SV5-150




SR720-190








ОП-12.200.960




ОП-13.130






ОП-15.130







C 013




NZ 02




ОП-14.120.240




ОП-14.120.330




HZB 327




S 23




ОП-14.120.400




ОП-16.150.230




XH 8014




NZ 011




AL 13A (МАТОВАЯ)




NZ 15




NZ 25 (МАТОВАЯ)




NZ 30



N 11



NZ 36 C




NZ 0604




NZ 28/0401021/C 262


H 40/50/60/80/120




S 19




F 35-90 BRB



C 070




20100422SF-3




0401045






20100310SF






20100422SF-2




OM-21





OM


АРТИКУЛ	H
OM-01	16
OM-02	25
OM-03	35
OM-04	45
OM-06	60






Опора пластиковая для мягкой мебели — благодаря резиновому основанию диван не скользит по полу и не царапает паркет. Ассортимент по высоте позволяет выбрать нужный вариант.

OM-10 (ЧЕРНЫЙ)





ОПОРА ТРЕУГОЛЬНАЯ





АРТИКУЛ	h, мм	a, мм	b, мм	c, мм	l, мм
ОПОРА ТРЕУГОЛЬНАЯ 17 ММ	15	70	46	7	2
ОПОРА ТРЕУГОЛЬНАЯ 25 ММ	25	76	55	10	2
ОПОРА ТРЕУГОЛЬНАЯ 35 ММ	35	105	65	8	2

ОМ-07 (ОРЕХ)



ОМ-07 (БУК)



ОМ-08 (ОРЕХ)



ОМ-08 (БУК)




ОМ-09 (ОРЕХ)



ОМ-09 (БУК)



АРТИКУЛ	H, мм	h, мм	D, мм	d, мм
ОМ-07 (ОРЕХ)	155	130	50	30
ОМ-07 (БУК)	155	130	50	30
ОМ-08 (ОРЕХ)	125	100	60	40
ОМ-08 (БУК)	125	100	60	40
ОМ-09 (ОРЕХ)	175	150	62	46
ОМ-09 (БУК)	175	150	62	46





ЛАБОРАТОРИЯ КОМФОРТА T.REST - ИННОВАЦИИ В МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Направление, где рождаются уникальные материалы для мягкой мебели. Пух-шар, файбертекс, веллютин, термофельт, эластичный ремень (INTES, Италия) и холлкон («Нафта-Хим») обеспечивают современный комфорт, долговечность и инновационный подход.

Откройте новый уровень комфорта с T.REST.



	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО РЕЗИНЫ В ЛЕНТЕ	СИДЕНЬЕ
ЭКОНОМ	270F 80% 60%	№28x1	S
	350L 70% 50%	№32x2	S M
	450L 60% 40%	№32x3	M
СТАНДАРТ	350E 70% 50%	№24x2	S M
	450NC 60% 40%	№24x3	M
	450J 45% 25%	№24x3	M L
	550N 30% 10%	№24x3	M L SH
	800/3NEC 20% 0%	№24x3	L XL SH
ПРЕМИУМ	470SR 70% 30%	№20x3	S M
	470SPM 60% 20%	№20x3	M L
	650NC 30% 10%	№24x4	M L SH
	750-4 30% 10%	№20x4	L XL SH
	800/4NEC 20% 0%	№24x4	L XL SH

S малая глубина сиденья
(стул, неглубокое кресло/диван)

M средняя глубина сиденья
(кресло, отоманка)

L большая глубина сиденья
(большие глубокие кресла, отоманки, угловые секции)

XL сверхбольшие рамы

SH сиденья типа шезлонг, где нет возможности перекрещивать ремень, укладывается подобно пружине-змейке, в одном направлении
! Невозможно заменить более дешевой лентой

РАСШИФРОВКА ЗНАЧЕНИЙ

350L 70% 50%

350L Название артикула

70% Верхний процент: максимально возможная вытяжка

50% Нижний процент: ручная вытяжка

ВАЖНО!

Номер резины (№24 и тд.) - это количество нитей латекса, положенных рядом, которое умещается в одном дюйме, то есть

№20 – самая толстая резина
№32 – самая тонкая резина

Выбирая более дорогие варианты ленты, Вы увеличиваете запас прочности изделия и, следовательно, срок службы

В одной раме возможно комбинировать разные марки ленты



250L ЭКОНОМ
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫТЯЖКА 80%
РУЧНАЯ ВЫТЯЖКА 70%
ШИРИНА 5 СМ



270F ЭКОНОМ
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫТЯЖКА 80%
РУЧНАЯ ВЫТЯЖКА 60%
ШИРИНА 7 СМ



350L ЭКОНОМ
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫТЯЖКА 70%
РУЧНАЯ ВЫТЯЖКА 50%
ШИРИНА 5 СМ



350E СТАНДАРТ
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫТЯЖКА 70%
РУЧНАЯ ВЫТЯЖКА 50%
ШИРИНА 5 СМ



450L ЭКОНОМ
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫТЯЖКА 60%
РУЧНАЯ ВЫТЯЖКА 40%
ШИРИНА 5 СМ




450J СТАНДАРТ
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫТЯЖКА 45%
РУЧНАЯ ВЫТЯЖКА 25%
ШИРИНА 5 СМ



450NC СТАНДАРТ
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫТЯЖКА 60%
РУЧНАЯ ВЫТЯЖКА 40%
ШИРИНА 5 СМ



470SR ПРЕМИУМ
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫТЯЖКА 70%
РУЧНАЯ ВЫТЯЖКА 30%
ШИРИНА 7 СМ



470SPM ПРЕМИУМ
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫТЯЖКА 60%
РУЧНАЯ ВЫТЯЖКА 20%
ШИРИНА 7 СМ



550N СТАНДАРТ
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫТЯЖКА 30%
РУЧНАЯ ВЫТЯЖКА 10%
ШИРИНА 5 СМ



650NC СТАНДАРТ
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫТЯЖКА 30%
РУЧНАЯ ВЫТЯЖКА 10%
ШИРИНА 5 СМ



750/ 4 ПРЕМИУМ
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫТЯЖКА 30%
РУЧНАЯ ВЫТЯЖКА 10%
ШИРИНА 5 СМ



800/3NEC СТАНДАРТ
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫТЯЖКА 20%
РУЧНАЯ ВЫТЯЖКА 0%
ШИРИНА 8 СМ



800/4NEC ПРЕМИУМ
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫТЯЖКА 20%
РУЧНАЯ ВЫТЯЖКА 0%
ШИРИНА 8 СМ

ТЕРМОФЕЛЬТ



№	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ	
1	ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ, Г/М²	250±25	400±25
2	ТОЛЩИНА, ММ	2,5±0,2	4,0±0,2
3	ШИРИНА МАТЕРИАЛА, СМ	210±1	210±1
4	ЦВЕТ	белый, серый, бежевый	белый


Уникальная технология производства позволяет сделать превосходный универсальный изолятор для пружин: может работать по пружине-змейке и по блоку независимых пружин. Прекрасно зарекомендовал себя в матрасном производстве и в мягкой мебели.

По сравнению с обычным (серым) войлоком имеет ряд преимуществ:

- легко гнется, мягкий на изгиб, за счет чего позволяет работать независимо даже самым маленьким «стаканчикам» в пружинном блоке, что повышает комфорт спального места или сидения дивана
- в производстве используются только гипоаллергенные первичные материалы, абсолютно отсутствует клеевое соединение
- имеет однородную, равномерную структуру
- при нарезке на детали не пылит и не сыплется
- максимально крепкий на разрыв, поэтому матрас или диван сохраняет целостность на много лет
- имеет выраженный «эффект памяти»: при снятии нагрузки стремится к своей первоначальной форме

ВЕЛЛЮТИН





№	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
1	ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ, Г/М²	350±10
2	ШИРИНА МАТЕРИАЛА, СМ	150
3	ЦВЕТ	серый, песочный
4	ТОЛЩИНА ПОРОЛОНА	2,5 мм, 4мм

Техническая мебельная ткань состоит из трех слоев:

- верхний слой способен многократно и достаточно крепко фиксировать ленту-липучку, пришитую к декоративной мебельной ткани-чехлу
- средний слой выполнен из качественного, плотного эластичного поролона толщиной 2,5 мм или 4 мм. Благодаря этому ВЕЛЛЮТИН надежно скрывает все огрехи (стыки, крепеж и неровности каркасной части мебели)
- нижний слой тоже очень важен, он предотвращает чрезмерное растяжение ВЕЛЛЮТИНА, делает его более крепким и стабильным в местах изгиба и натяжки

Используется для производства внутренних чехлов для **ДИВАНОВ, КРЕСЕЛ и КРОВАТЕЙ**, имеющих съемный декоративный чехол.

ФАЙБЕРТЕКС (T.REST)



№	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ		
1	ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ, Г/М²	115	125	140
2	ТОЛЩИНА, ММ	1±0,01	1±0,01	1±0,01
3	ШИРИНА МАТЕРИАЛА, СМ	160	160/205	160
4	ЦВЕТ	бежевый, серый, темно-серый		

Техническая ткань, которая используется при производстве мягкой мебели для разнообразных заглушек: низа диванов, нижней поверхности подушек сидения и т.п. для экономии обивочной ткани и придания дополнительных свойств деталям мебели.

Имеет ряд преимуществ по сравнению с аналогами:

благодаря меланжевой структуре и тиснению «кирпичик» обладает оригинальным и узнаваемым внешним видом

даже при небольшой плотности обладает высокой укрывистостью (не просвечивается). Производится в разных базовых цветах для удобной комбинации с обивочной тканью. Плотность материала возможно изменять по запросу после согласования объема заказа.

наличие в полотне более сложного состава волокон - полипропилена и полиэстера - придает ткани полезные потребительские свойства: вязкость, износостойкость, прочность на разрыв


новая усовершенствованная технология производства позволяет получать полотно максимально крепкое на разрыв (см. характеристики) - ничем не хуже импортных аналогов (Польша, Италия)

ФАЙБЕРТЕКС (КИТАЙ)




№	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
1	ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ, Г/М²	120±10
2	ТОЛЩИНА, ММ	1±0,01
3	ШИРИНА МАТЕРИАЛА, СМ	160
4	ЦВЕТ	бежевый 1, бежевый 2, серый, черный

ФАЙБЕРТЕКС АНТИСЛАЙД




№	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
1	ШИРИНА МАТЕРИАЛА, СМ	205
2	ЦВЕТ	бежевый, серый, черный

ХОЛЛКОН



НОМЕНКЛАТУРА	ВЫСОТА РОЛИКА	ДИАМЕТР РОЛИКА	УПАКОВКА
FINTEK 100 A 1,5M H=12MM ДЛ 100M	1,5 M	0,5 M	ПЛЕНКА П/Э В ВАКУУМЕ
FINTEK 150 A 1,5M ДЛ 45M	1,5 M	1,0 M	ПЛЕНКА П/Э БЕЗ ВАКУУМА
FINTEK 180 1,5M H=10MM ДЛ 35M	1,5 M	1,0 M	ПЛЕНКА П/Э БЕЗ ВАКУУМА
FINTEK 200 A 1,5M H=25MM ДЛ 35M	1,5 M	1,0 M	ПЛЕНКА П/Э БЕЗ ВАКУУМА
FINTEK 300 A 1,5M H=40MM ДЛ 25M	1,5 M	1,0 M	ПЛЕНКА П/Э БЕЗ ВАКУУМА
HOLLCON SL 230 CON 1.5 M H=30 MM ДЛ 30M	1,5 M	1,0 M	ПЛЕНКА П/Э БЕЗ ВАКУУМА
HOLLCON SL 300 CON 1.5 M H=35 MM ДЛ 25M	1,5 M	1,0 M	ПЛЕНКА П/Э БЕЗ ВАКУУМА
HOLLCON SL 400 CON 1.5 M H=45 MM ДЛ 20M	1,5 M	1,0 M	ПЛЕНКА П/Э БЕЗ ВАКУУМА


ШАР 7D32-TREST



УПАКОВКА: ДЛИНА 150 СМ

ВЕС 12 КГ; ДИАМЕТР 50 СМ; ОБЪЕМ 0,3 М³

СУПЕРШАР 3.33D



УПАКОВКА: ДЛИНА 150 СМ

ВЕС 10 КГ; ДИАМЕТР 50 СМ; ОБЪЕМ 0,3 М³

СУПЕРПУХ



УПАКОВКА: ДЛИНА 150 СМ

ВЕС 10 КГ; ДИАМЕТР 40 СМ; ОБЪЕМ 0,19 М³

ПУХ 7D-TREST



УПАКОВКА: ДЛИНА 150 СМ

ВЕС 10 КГ; ДИАМЕТР 50 СМ; ОБЪЕМ 0,3 М³

ПУХ 15D-TREST



УПАКОВКА: ДЛИНА 150 СМ

ВЕС 10 КГ; ДИАМЕТР 50 СМ; ОБЪЕМ 0,3 М³

ПУХ ИСКУССТВЕННЫЙ «ЛЕБЯЖИЙ»



УПАКОВКА: ДЛИНА 150 СМ


ВЕС 15 КГ; ДИАМЕТР 40 СМ; ОБЪЕМ 0,19 М³

131

МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ — БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Швейная фурнитура T.REST — это нитки, молнии и липучки, которые соединяют элементы мебели в единое целое, придавая ей аккуратность, долговечность и комфорт.

Выбирайте из десятков решений для безупречной сборки и безукоризненного внешнего вида мягкой мебели.



ШВЕЙНАЯ ФУРНИТУРА

МЕБЕЛЬНЫЕ НИТКИ

ТИП НИТИ, НАЗНАЧЕНИЕ	УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ	№ АНАЛОГА	РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА, СН	ЛИНЕЙНАЯ ПЛОТНОСТЬ, ТЕКС	НОМЕР ИГЛЫ	ДЛИНА НАМОТА, М
АРМИРОВАННАЯ НИТЬ ДЛЯ ПОШИВА МЕБЕЛЬНЫХ ТКАНЕЙ	70 ЛЛ	50	3 300	65	110-130	2 500
КОМПЛЕКСНЫЕ PES НИТИ ДЛЯ УТЯЖКИ, ОТДЕЛОЧНОЙ СТРОЧКИ И СТАЧНЫХ ШВОВ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ (ПРЯМОЙ АНАЛОГ БОЛЬШИНСТВА ИМПОРТНЫХ НИТЕЙ)	70 Л	40	4 300	70,5	90-120	4 000
	86 Л	30	5 000	87,8	120-140	3 000
	130 Л	20	8 000	158	120-140	2 500
	270 Л	10	15 000	275	160-220	1 000
НИТЬ ДЛЯ ОБМЕТЫВАНИЯ (ОВЕРЛОК) И СТЕГАНИЯ: **ШТАПЕЛЬНАЯ**, НАИБОЛЕЕ ЭКОНОМИЧНАЯ	100 ЭКСТРА (40/2)	100	990	31,5	90	5 000

НИТКИ ДЛЯ МАТРАСОВ

ТИП НИТИ, НАЗНАЧЕНИЕ	УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ	№ АНАЛОГА	РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА, СН	ЛИНЕЙНАЯ ПЛОТНОСТЬ, ТЕКС	НОМЕР ИГЛЫ	ДЛИНА НАМОТА, М
ПОШИВ БУРЛЕТА						
ВЕРХНЯЯ	80 НЕВКА	60	2 300	45,5	90-100	10 000
НИЖНЯЯ	80/3	80	1 970	36	80-90	8 000
СТЕЖКА ПЛАСТИ						
НАТУРАЛЬНАЯ БЕЛАЯ	70 Л	40	4 300	70,5	90-120	13 000
НАТУРАЛЬНАЯ	60/3	60	3 050	57,5	80-90	17 500
НАТУРАЛЬНАЯ	80/3	80	1 970	36	80-90	8 000
ОКАНТОВКА						
НАТУРАЛЬНАЯ БЕЛАЯ	70 Л	40	4 300	70,5	90-120	13 000
ОВЕРЛОК ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ						
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НИТЬ ИЗ ДЛИННЫХ ВОЛОКОН, ОБРАБОТАННАЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ, ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ МАШИН	60 НЕВКА	35/40	3 500	67	110-140	7 000
	80 НЕВКА	60	2 300	45,5	90-100	10 000

ЛИПУЧКА





НОМЕНКЛАТУРА	ЦВЕТ	ШИРИНА, ММ	КОЛ-ВО В РУЛОНЕ, М
ЛЕНТА ЛИПУЧКА 25ММ КРЮЧОК	Белый, бежевый, черный, серый	25	25
ЛЕНТА ЛИПУЧКА 25ММ ПЕТЛЯ		25	25
ЛЕНТА ЛИПУЧКА 50ММ КРЮЧОК		50	25
ЛЕНТА ЛИПУЧКА 50ММ ПЕТЛЯ		50	25

ЛЕНТА С КРЮЧКОМ И ПЕТЛЕЙ ПРИОБРЕТАЕТСЯ РАЗДЕЛЬНО

БЕГУНКИ














НОМЕНКЛАТУРА	ЦВЕТ	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
ЗАМОК №5	черный, белый, никель	1000 ШТ

МОЛНИЯ

НОМЕНКЛАТУРА	ПЛОТНОСТЬ	КОЛ-ВО В РУЛОНЕ
МОЛНИЯ №5	16 ГР	200 М
МОЛНИЯ №5 (ЭКОНОМ)	14 ГР	200 М



103 104 110 148 150

157 170 213 227 272

276 277 279 287 291

292 294 297 299 300

301 304 306 307 308

310 311 316 317 326

БЕЛАЯ ЧЕРНАЯ

МЕБЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ – МАЛЕНЬКИЙ, НО КРАЙНЕ ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПРОИЗВОДСТВА


Несмотря на свои размеры, мебельные профили выполняют целый ряд важных задач:
• скрывают мелкие дефекты деревянного каркаса;
• придают мебели стильный, законченный вид без сложных доработок;
• защищают ткань от истирания;
• аккуратно маскируют скобяной шов;
• помогают сделать утяжки ровными и эстетичными;
• сохраняют внешний вид мебели надолго.

Применение таких профилей — это не только про красоту. Они упрощают работу мастеров, ускоряют сборку и повышают качество готового изделия. В итоге получается долговечная и эстетичная мебель, которая полностью оправдывает свою стоимость.



МЕБЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ


ПРОФИЛЬ О




АРТИКУЛ	УПАКОВКА	D, ММ
ПРОФИЛЬ О-30 (КРУГЛЫЙ, 5015)	1500 М	3
ПРОФИЛЬ О-40 (КРУГЛЫЙ, 5015)	800 М	4
ПРОФИЛЬ О-50 (КРУГЛЫЙ, 5015)	500 М	5
ПРОФИЛЬ О-60 (КРУГЛЫЙ, 5015)	400 М	6
ПРОФИЛЬ О-80 (КРУГЛЫЙ, 5015)	200 М	8

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ШАТОЗ (2109)

АРТИКУЛ	УПАКОВКА	W, ММ	H, ММ
ПРОФИЛЬ ДЛЯ ШАТОЗ (2109)	200 М	15,5	5




ПРОФИЛЬ Р




АРТИКУЛ	УПАКОВКА	H, ММ
ПРОФИЛЬ Р-80 (КАПЛЕВИДНЫЙ, 5009)	400 М	8
ПРОФИЛЬ Р-100 (КАПЛЕВИДНЫЙ, 5009)	400 М	10
ПРОФИЛЬ Р-120 (КАПЛЕВИДНЫЙ, 5009)	270 М	12
ПРОФИЛЬ Р-140 (КАПЛЕВИДНЫЙ, 5009)	240 М	14
ПРОФИЛЬ Р-160 (КАПЛЕВИДНЫЙ, 5009)	180 М	16
ПРОФИЛЬ Р-180 (КАПЛЕВИДНЫЙ, 5009)	130 М	18
ПРОФИЛЬ Р-200 (КАПЛЕВИДНЫЙ, 5009)	125 М	20
ПРОФИЛЬ Р-250 (КАПЛЕВИДНЫЙ, 5009)	75 М	25

СКОБНАЯ ПОЛОСА

АРТИКУЛ	УПАКОВКА	W, ММ
СКОБНАЯ ПОЛОСА 10ММ (3074)	1000 М	10
СКОБНАЯ ПОЛОСА 15ММ (3074)	500 М	15




ПРОФИЛЬ W




АРТИКУЛ	УПАКОВКА	W, ММ	H, ММ
ПРОФИЛЬ W-50 СКРЫТОГО ШВА (2140)	300 М	8,9	5

МЕБЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ D

АРТИКУЛ	УПАКОВКА	W, ММ	H, ММ
МЕБЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ D-40 (ПОЛУКРУГЛЫЙ, 5111)	2 М	40	20
МЕБЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ D-50 (ПОЛУКРУГЛЫЙ, 5111)	2 М	50	25
МЕБЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ D-60 (ПОЛУКРУГЛЫЙ, 5111)	2 М	60	30
МЕБЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ D-70 (ПОЛУКРУГЛЫЙ, 5111)	2 М	70	35
МЕБЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ D-100 (ПОЛУКРУГЛЫЙ, 5111)	2 М	100	50



ПРОФИЛЬ В




АРТИКУЛ	УПАКОВКА	W, ММ	H, ММ
ПРОФИЛЬ В-150 (СКРЫТОГО ШВА, 5011)	400 М	15	10

141

СКОБА И ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ ОТ КОМПАНИИ HARDWICK

Скобы HARDWICK — это универсальное решение для профессиональной сборки мебели, деревянных изделий и строительных конструкций. Высокопрочная сталь с цинковым покрытием обеспечивает долговечность и надежность крепления, а разнообразие типов и размеров позволяет выбрать оптимальный вариант для любых задач.

Прочно. Быстро. Долговечно.



МЕБЕЛЬНАЯ СКОБА

В НАШЕМ АССОРТИМЕНТЕ ПРЕДСТАВЛЕН БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ АВТОМАТИЗИРОВАТЬ, УПРОСТИТЬ И РЕШИТЬ БОЛЬШОЙ СПЕКТР ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ:

- СКОБОЗАБИВНОЙ
- ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СТЕПЛЕРЫ
- СКОБООБЖИМНОЙ
- ШТИФТО-ШПИЛЬКОЗАБИВНОЙ
- УПАКОВОЧНЫЙ
- ГВОЗДЕЗАБИВНОЙ

СКОБА ОБИВОЧНАЯ 04



ТИП КРЕПЕЖА: СКОБА МЕБЕЛЬНАЯ ОБИВОЧНАЯ A/80/21GA/380

ШИРИНА СПИНКИ СКОБЫ: 12,8 ММ

ДЛИНА СКОБЫ: 4 ММ

КОЛИЧЕСТВО СКОБ В БОКСЕ: 10 000

КОЛИЧЕСТВО СКОБ В КОРОБКЕ: 200 000

ПОКРЫТИЕ: ЦИНК

СКОБА ОБИВОЧНАЯ 06



ТИП КРЕПЕЖА: СКОБА МЕБЕЛЬНАЯ ОБИВОЧНАЯ A/80/21GA/380

ШИРИНА СПИНКИ СКОБЫ: 12,8 ММ

ДЛИНА СКОБЫ: 6 ММ

КОЛИЧЕСТВО СКОБ В БОКСЕ: 10 000

КОЛИЧЕСТВО СКОБ В КОРОБКЕ: 200 000

ПОКРЫТИЕ: ЦИНК

СКОБА ОБИВОЧНАЯ 8



ТИП КРЕПЕЖА: СКОБА МЕБЕЛЬНАЯ ОБИВОЧНАЯ A/80/21GA/380

ШИРИНА СПИНКИ СКОБЫ: 12,8 ММ

ДЛИНА СКОБЫ: 8 ММ

КОЛИЧЕСТВО СКОБ В БОКСЕ: 10 000

КОЛИЧЕСТВО СКОБ В КОРОБКЕ: 200 000

ПОКРЫТИЕ: ЦИНК

СКОБА ОБИВОЧНАЯ 10



ТИП КРЕПЕЖА: СКОБА МЕБЕЛЬНАЯ ОБИВОЧНАЯ A/80/21GA/380

ШИРИНА СПИНКИ СКОБЫ: 12,8 ММ

ДЛИНА СКОБЫ: 10 ММ

КОЛИЧЕСТВО СКОБ В БОКСЕ: 10 000

КОЛИЧЕСТВО СКОБ В КОРОБКЕ: 200 000

ПОКРЫТИЕ: ЦИНК

СКОБА ОБИВОЧНАЯ 12



ТИП КРЕПЕЖА: СКОБА МЕБЕЛЬНАЯ ОБИВОЧНАЯ A/80/21GA/380

ШИРИНА СПИНКИ СКОБЫ: 12,8 ММ

ДЛИНА СКОБЫ: 12 ММ

КОЛИЧЕСТВО СКОБ В БОКСЕ: 10 000

КОЛИЧЕСТВО СКОБ В КОРОБКЕ: 200 000

ПОКРЫТИЕ: ЦИНК

СКОБА ОБИВОЧНАЯ 14



ТИП КРЕПЕЖА: СКОБА МЕБЕЛЬНАЯ ОБИВОЧНАЯ A/80/21GA/380

ШИРИНА СПИНКИ СКОБЫ: 12,8 ММ

ДЛИНА СКОБЫ: 14 ММ

КОЛИЧЕСТВО СКОБ В БОКСЕ: 10 000

КОЛИЧЕСТВО СКОБ В КОРОБКЕ: 200 000

ПОКРЫТИЕ: ЦИНК

СКОБА ОБИВОЧНАЯ 16



ТИП КРЕПЕЖА: СКОБА МЕБЕЛЬНАЯ ОБИВОЧНАЯ A/80/21GA/380

ШИРИНА СПИНКИ СКОБЫ: 12,8 ММ

ДЛИНА СКОБЫ: 16 ММ

КОЛИЧЕСТВО СКОБ В БОКСЕ: 10 000

КОЛИЧЕСТВО СКОБ В КОРОБКЕ: 200 000

ПОКРЫТИЕ: ЦИНК

СКОБА КАРКАСНАЯ N 19



ТИП КРЕПЕЖА: СКОБА КАРКАСНАЯ L/N/16GA/17GA

ШИРИНА СПИНКИ СКОБЫ: 10,5 ММ

ДЛИНА СКОБЫ: 19 ММ

КОЛИЧЕСТВО СКОБ В КОРОБКЕ: 10 000

ПОКРЫТИЕ: ЦИНК, ЛАК

СКОБА КАРКАСНАЯ N 25



ТИП КРЕПЕЖА: СКОБА КАРКАСНАЯ L/N/16GA/17GA

ШИРИНА СПИНКИ СКОБЫ: 10,5 ММ

ДЛИНА СКОБЫ: 25 ММ

КОЛИЧЕСТВО СКОБ В КОРОБКЕ: 10 000

ПОКРЫТИЕ: ЦИНК, ЛАК

СКОБА КАРКАСНАЯ N 30



ТИП КРЕПЕЖА: СКОБА КАРКАСНАЯ L/N/16GA/17GA

ШИРИНА СПИНКИ СКОБЫ: 10,5 ММ

ДЛИНА СКОБЫ: 30 ММ

КОЛИЧЕСТВО СКОБ В КОРОБКЕ: 10 000

ПОКРЫТИЕ: ЦИНК, ЛАК

СКОБА КАРКАСНАЯ N 35



ТИП КРЕПЕЖА: СКОБА КАРКАСНАЯ L/N/16GA/17GA

ШИРИНА СПИНКИ СКОБЫ: 10,5 ММ

ДЛИНА СКОБЫ: 35 ММ

КОЛИЧЕСТВО СКОБ В КОРОБКЕ: 10 000

ПОКРЫТИЕ: ЦИНК, ЛАК

СКОБА КАРКАСНАЯ N 38



ТИП КРЕПЕЖА: СКОБА КАРКАСНАЯ L/N/16GA/17GA

ШИРИНА СПИНКИ СКОБЫ: 10,5 ММ

ДЛИНА СКОБЫ: 38 ММ

КОЛИЧЕСТВО СКОБ В КОРОБКЕ: 10 000

ПОКРЫТИЕ: ЦИНК, ЛАК

СКОБА КАРКАСНАЯ N 45



ТИП КРЕПЕЖА: СКОБА КАРКАСНАЯ L/N/16GA/17GA

ШИРИНА СПИНКИ СКОБЫ: 10,5 ММ

ДЛИНА СКОБЫ: 45 ММ

КОЛИЧЕСТВО СКОБ В КОРОБКЕ: 10 000

ПОКРЫТИЕ: ЦИНК, ЛАК

СКОБА КАРКАСНАЯ N 50



ТИП КРЕПЕЖА: СКОБА КАРКАСНАЯ L/N/16GA/17GA

ШИРИНА СПИНКИ СКОБЫ: 10,5 ММ

ДЛИНА СКОБЫ: 50 ММ

КОЛИЧЕСТВО СКОБ В КОРОБКЕ: 10 000

ПОКРЫТИЕ: ЦИНК, ЛАК

СКОБА ДЛЯ РОТАНГА 410



ТИП КРЕПЕЖА: СКОБА ДЛЯ РОТАНГА ТИП 410K

ШИРИНА СПИНКИ СКОБЫ: 6 ММ

ДЛИНА СКОБЫ: 9 ММ

КОЛИЧЕСТВО СКОБ В УПАКОВКЕ: 5 000

КОЛИЧЕСТВО СКОБ В КОРОБКЕ: 20 000

ПОКРЫТИЕ: ЦИНК, ЛАК

! КРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ К МЕТАЛЛУ

СКОБА ДЛЯ РОТАНГА 413



ТИП КРЕПЕЖА: СКОБА ДЛЯ РОТАНГА ТИП 419K

ШИРИНА СПИНКИ СКОБЫ: 6 ММ

ДЛИНА СКОБЫ: 11 ММ

КОЛИЧЕСТВО СКОБ В УПАКОВКЕ: 5 000

КОЛИЧЕСТВО СКОБ В КОРОБКЕ: 20 000

ПОКРЫТИЕ: ЦИНК, ЛАК

!КРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ К МЕТАЛЛУ

СКОБА ДЛЯ РОТАНГА 416



ТИП КРЕПЕЖА: СКОБА ДЛЯ РОТАНГА ТИП 419K

ШИРИНА СПИНКИ СКОБЫ: 6 ММ

ДЛИНА СКОБЫ: 14 ММ

КОЛИЧЕСТВО СКОБ В УПАКОВКЕ: 5 000

КОЛИЧЕСТВО СКОБ В КОРОБКЕ: 20 000

ПОКРЫТИЕ: ЦИНК, ЛАК

!КРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ К МЕТАЛЛУ

СКОБА ДЛЯ РОТАНГА 419



ТИП КРЕПЕЖА: СКОБА ДЛЯ РОТАНГА ТИП 419K

ШИРИНА СПИНКИ СКОБЫ: 6 ММ

ДЛИНА СКОБЫ: 17 ММ

КОЛИЧЕСТВО СКОБ В УПАКОВКЕ: 5 000

КОЛИЧЕСТВО СКОБ В КОРОБКЕ: 20 000

ПОКРЫТИЕ: ЦИНК, ЛАК

!КРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ К МЕТАЛЛУ

+7 (495) 637-90-79
+7 (495) 637-93-99

KOMPLEKT@SOUZ-M.RU

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КРАСНОГОРСК, М-9 БАЛТИЯ, 21-Й КИЛОМЕТР, ДОМ 2, СТР.1

WWW.T-REST.NET